

Autotest de la Tension



seul ou avec l'aide d'un professionnel de santé

Si	V	Οl	JS	S	Uİ	VE	92	2 (Jr	n t	rc	lic	e	m	1e	n	t	CC	10	nt	re	ا ڊ	ľŀ	ηy	p	е	rte	er	si	0	n,	r	10	m	(de	۱ (/C	S	n	nė	ec	dic	CC	ım	ne	nt	S	:
					٠.	٠.									٠.		٠.						٠.	٠.																٠.		٠.	٠.				٠.	٠.	

Protocole

- Position assise, sans croiser les jambes ni parler
- Ne pas avoir fumé 30 minutes avant ni pendant les mesures
- Réaliser 1 ou 2 mesures (selon les résultats)
- Ne pas dépasser 1 minute entre chaque mesure
- Ne pas changer de bras



Reporter les chiffres de la Mesure 1

Mesure 1 SYS	SYS à 141 ou plus OU DIA à 91 ou plus	Hypertension suspectée Réaliser la Mesure 2
DIA	SYS à 140 ou moins	.
PUL	DIA à 90 ou moins	Tension satisfaisante

2 Interpréter la Mesure 2

Cocher la case correspondante

Mesure 2 SYS	SYS à 141 ou plus OU DIA à 91 ou plus	Hypertension à confirmer Automesure sur 3 jours	oui
DIA	SYS à 140 ou moins		0
PUL	DIA à 90 ou moins	Tension satisfaisante	oui

Télécharger l'application SUIVI DO pour réaliser facilement l'automesure



Utiliser un tensiomètre automatique* frhta.org/hypertension-arterielle/choisir-un-tensiometre