

AGIR pour sa tension



20 actions bénéfiques

Date: Objectif: réaliser un maximum de PA chaque jour!

	Pas de sel ajouté avec la salière	500 <i>PA</i>		Prise du traitement sans oubli	4 000 <i>PA</i>
	Pas d'exhausteurs de goût (sauces asiatiques, bouillons cubes, liquides aromatiques)	500 <i>PA</i>		Prise de tous les antihypertenseurs au dosage prescrit	4 000 <i>PA</i>
₹	Pas de salaisons (saucisse, jambon de pays, viande séchée, merguez)	500 <i>PA</i>		Mesure de la tension avec un tensiomètre automatique au bras	1 000 PA
	Pas de fromages très salés (râpés italiens, fromage Bleu)	500 <i>PA</i>	matin soir	Réalisation d'une automesure	1 000 PA
	Pas de légumes en saumure (pickles, cornichons, choucroute)	500 <i>PA</i>	八层社	Pratique d'une activité d'intensité faible (marche, pilates, golf, jardinage) pendant 60 minutes	750 <i>PA</i>
	Pas de saumon fumé, crevette, huîtres, poisson salé	500 <i>PA</i>		Pratique d'une activité d'intensité <u>modérée</u> (aquagym, natation, vélo électrique, danse) pendant 45 minutes	750 <i>PA</i>
	Pas de snacking salé, pas de fromage fondu	500 <i>PA</i>	*	Pratique d'une activité physique d'intensité <u>élevée</u> (jogging, cardio-training, cyclisme, marche nordique) pendant 20 minutes	750 <i>PA</i>
	Pas de gâteaux apéritifs salés, olives, tapenade, planche fromage/charcuterie	500 <i>PA</i>		Consultation médicale	1 000 PA
0 %	Consommation d'aliments riches en potassium (avocat, abricot sec, banane, amandes, cajou, graines de courge)	500 <i>PA</i>		Pas de cigarette, pas de substance illicite	250 <i>PA</i>
	Pas de double portion, pas se resservir	500 <i>PA</i>		Pas de boissons alcoolisées	250 <i>PA</i>



AGIR pour sa tension




Automesure de Dépistage

Nom:	Médicament(s) Oui Non	
Prénom :		
Date :		

Protocole

- Position assise, sans croiser les jambes ni parler
- Ne pas avoir fumé 30 minutes avant
- Réaliser 2 ou 3 mesures de suite en position assise
- Attendre 1 minute maximum entre chaque mesure
- Garder le brassard sur le même bras



	MESURE 1
SYS:	
DIA:	
PULSE	: :

MESURE 2		
SYS:		
DIA:		
PULSE	i •	

	MESURE 3
SYS:	
DIA:	
PULSI	E:

INTERPRÉTATION DE L'AUTOMESURE DE DÉPISTAGE sur la dernière mesure

SYS à 141 et plus ou DIA à 91 et plus	Hypertension artérielle suspectée
SYS de 121 à 140 ou DIA de 81 à 90	Tension artérielle élevée (avec antihypertenseur)
	Tension artérielle élevée (sans traitement)
SYS de 90 à 120	Tension satisfaisante (avec antihypertenseur)
et DIA de 60 à 80	Tension satisfaisante (sans traitement)

© Fondation de Recherche sur l'Hypertension Artérielle, mai 2025